



Ze smakiem

**OFERTA
PROMOCYJNA**

**ważna do 31.08.2022 r.
lub do wyczerpania zapasów**



TRL - KS Wózek kelnerski skręcany

- wykonany ze stali nierdzewnej
- zwarta i solidna konstrukcja
- przeznaczony do samodzielnego montażu
- 4 kółka skrętne (w tym 2 z hamulcem)

cena katalogowa

od 639 zł

cena promocyjna

od 447 zł

Indeks	Model	Wymiary mm	Ilość półek	Odległość między półkami mm	Cena promocyjna netto PLN
00010599	TRL - 2 KS	950 x 500 x 950	2	600	447 zł
00010600	TRL - 3 KS	850 x 520 x 950	3	270	489 zł

cena katalogowa cena promocyjna

729 zł 510 zł



TRL - 14 GN Wózek na pojemniki GN

- profesjonalny wózek do transportu pojemników gastronomicznych GN1/1
- odległość między półkami: 80 mm
- przeznaczony do samodzielnego montażu
- 4 kółka skrętne (w tym 2 z hamulcem)

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność GN
00011083	TRL - 14 GN	380 x 550 x 1735	14x GN1/1

ZDK Zaparzacz do kawy

- idealne rozwiązanie dla bufetów, sal weselnych i konferencyjnych oraz cateringu
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- wskaźnik poziomu napętnienia
- nienagrzewające się uchwyty
- samoczynne wyłączenie

cena katalogowa

od 579 zł

cena promocyjna

od 347 zł

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Cena promocyjna netto PLN
00011096	ZDK - 6	Ø 227 x 445	6	1,15	347,-
00011097	ZDK - 10	Ø 260 x 468	10	1,5	371,-





-30%

COP 1/1 Termoport Cop GN 1/1

cena katalogowa cena promocyjna

958 zł 670 zł

- uszczelka silikonowa pokrywy
- termoporty są sprzedawane bez gastropojemników
- maksymalny wymiar pojemnika GN 1/1 200
- praktyczne uchwyty do przenoszenia
- wyposażony w zawór odpowietrzający
- izolowany pianką poliuretanową niezawierającą CFC ani HCFC
- możliwość sztaplowania
- możliwość mycia w zmywarce
- wyposażony w nóżki zapewniające stabilność
- zamykanie na 4 zaczepy ze stali nierdzewnej
- -30°C do 100°C

Indeks	Model	Wymiary mm
00001874	COP 1/1	420 x 660 x 300



-29%

FRONT 1/1 Termoport Front GN 1/1

cena katalogowa cena promocyjna

1315 zł 921 zł

- uszczelka silikonowa drzwi
- termoport z drzwiami frontowymi
- termoporty są sprzedawane bez gastropojemników
- w termoporcie można umieścić pojemniki GN 1/1 (1/2, 1/3)
- praktyczne uchwyty do przenoszenia
- wyposażony w zawór odpowietrzający
- izolowany pianką poliuretanową niezawierającą CFC ani HCFC
- możliwość sztaplowania
- możliwość mycia w zmywarce
- wyposażony w nóżki zapewniające stabilność
- zamykanie na 2 zaczepy ze stali nierdzewnej
- zakres od -30°C do 85°C

Indeks	Model	Wymiary mm
00001875	FRONT 1/1	440 x 640 x 480



-30%

cena katalogowa cena promocyjna

od 975 zł od 683 zł

TS Termos stalowy

- podwójne izolowane ścianki (utrzymują temperaturę produktu od 6 do 8 godzin)
- możliwość pionowego składowania
- wykonany ze stali nierdzewnej
- 6 zatrzasków zamykających
- podwójna pokrywa z silikonową uszczelką
- podstawa z elastycznym tworzywem zabezpieczającym przed uszkodzeniem
- odpowietrznik w pokrywie
- 2 uchwyty umożliwiające wygodny transport

Indeks	Model	Pojemność l	Cena promocyjna netto PLN
00028049	TS - 10	10	683 zł
00028050	TS - 20	20	812 zł
00007412	TS - 30	30	979 zł



TM Termos stalowy

- wykonany ze stali nierdzewnej
- 3 regulowane klamry umożliwiają idealne dopasowanie pokrywy
- odpowietrznik w pokrywie
- uchwyt umożliwiający wygodny transport



-30%

cena katalogowa

~~od 866 zł~~

cena promocyjna

od 606 zł

Indeks	Model	Pojemność l	Cena promocyjna netto PLN
00001857	TM - 5	5	606 zł
00001859	TM - 20	20	1 062 zł



-29%

cena katalogowa

~~od 1 539 zł~~

cena promocyjna

od 1 078 zł

TMT Termos stalowy z kranem TOMLINSON

- wykonany ze stali nierdzewnej
- kran TOMLINSON umieszczony na odpowiedniej wysokości umożliwiającej łatwe nalewanie płynu do szklanek, kubków, itd.
- 3 regulowane klamry umożliwiają idealne dopasowanie pokrywy
- odpowietrznik w pokrywie
- uchwyt umożliwiający wygodny transport

Indeks	Model	Pojemność l	Cena promocyjna netto PLN
00001861	TMT - 10	10	1 078 zł
00001862	TMT - 20	20	1 353 zł

TMK Termos stalowy z kranem

- wykonany ze stali nierdzewnej
- metalowy kran umieszczony na odpowiedniej wysokości umożliwiającej łatwe nalewanie płynu do szklanek, kubków, itd.
- 3 regulowane klamry umożliwiają idealne dopasowanie pokrywy
- odpowietrznik w pokrywie
- uchwyt umożliwiający wygodny transport
- stalowy kran odporny na uszkodzenia mechaniczne



-30%

cena katalogowa

~~1 498 zł~~

cena promocyjna

1 048 zł

Indeks	Model	Pojemność l
00001864	TMK - 10	10

TL Termos lakierowany

- wykonany ze stali - malowany proszkowo
- 3 regulowane klamry umożliwiają idealne dopasowanie pokrywy
- odpowietrznik w pokrywie
- uchwyt umożliwiający wygodny transport
- wymijający pojemnik ze stali nierdzewnej

cena katalogowa

~~od 859 zł~~

cena promocyjna

od 601 zł

-30%

Indeks	Model	Pojemność l	Cena promocyjna netto PLN
00001850	TL - 10	10	601 zł
00001851	TL - 20	20	909 zł



WB Warnik do wody

- idealne rozwiązanie dla bufetów oraz cateringu
- do zagotowywania wody oraz podgrzewania win
- nienagrzewające się uchwyty
- wykonany z polerowanej stali nierdzewnej
- wyposażony w wydajną grzałkę z termostatem
- zabezpieczenie termiczne
- zakryta grzałka
- wskaźnik poziomu plynu

-27%

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Cena promocyjna netto PLN
00010588	WB - 10S	Ø 215 x 420	10	2	279 zł
00010589	WB - 20S	Ø 250 x 550	20	2,5	363 zł
00010591	WB - 30S	Ø 340 x 440	25	3	405 zł

cena katalogowa

od 399 zł

cena promocyjna

od 279 zł



UDR Urządzenie do gotowania ryżu

- pojemnik wewnętrzny z powierzchnią antyadhezyjną o wymiarach wewnętrznych Ø320 x 165 mm
- pojemność 6 miarek suchego ryżu po 800 ml
- funkcja utrzymywania temperatury po skończonym procesie gotowania ryżu
- w zestawie: miarka i łyżka oraz silikonowa wkładka

-30%

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Pojemność l	Zasilanie el. V/Hz
00024023	UDR	Ø480 x 330	1,55	9	230 V / 50 Hz

cena katalogowa

919 zł

cena promocyjna

643 zł



Plus Zap 16 AL Lampa owadobójcza

Plus Zap 30 AL Lampa owadobójcza

cena katalogowa

od 239 zł

cena promocyjna

od 167 zł

-30%

- trwała konstrukcja z aluminium
- możliwość montażu na ścianie lub na suficie
- urządzenie wyposażone w dwie świetlówki do wabienia owadów i ruszt elektryczny pod wysokim napięciem
- głęboka taca oraz uchylane drzwiczki ułatwiają użytkowanie i serwis

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc świetlówek kW	Kolor	Zasięg m ²	Cena promocyjna netto PLN
00008871	Plus Zap 16 AL	365 x 130 x 262	2 x 0,08	aluminium	40	167 zł
00008872	Plus Zap 30 AL	514 x 130 x 262	2 x 0,015	aluminium	80	218 zł



-29%

Garnek wysoki

- trójwarstwowe dno - stal nierdzewna / aluminium / stal nierdzewna
- IMPACT BONDING - unikalny system równomiernego rozprowadzania ciepła
- wysokiej jakości garnek ze stali nierdzewnej
- solidne, nierdzewne uchwyty
- przystosowany do wszystkich rodzajów kuchni (gazowa, elektryczna, indukcyjna, ceramiczna)

cena katalogowa

cena promocyjna

od 341 zł

od 239 zł

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena promocyjna netto PLN
00028040	2823	Ø 280 x 230	14,5	239 zł
00028043	3636	Ø 360 x 360	36	467 zł
00028044	4040	Ø 400 x 400	47,5	548 zł
00028046	5030	Ø 500 x 300	54,5	683 zł
00028048	5050	Ø 500 x 500	95	959 zł



ELECTRIC



CERAMIC



GAS



INDUCTION



DISHWASHER

Garnek średni

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena promocyjna netto PLN
00028057	4522	Ø 450 x 220	32,5	531 zł

Rondel

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena promocyjna netto PLN
00028064	1611	Ø 160 x 110	2	85 zł
00028067	2090	Ø 200 x 90	2,5	93 zł
00028068	2410	Ø 240 x 105	4,25	127 zł

cena katalogowa

cena promocyjna

od 114 zł

od 85 zł



-25%

Pokrywka

Indeks	Model	Wymiary mm	Cena promocyjna netto PLN
00028071	20	Ø 200	31 zł
00028073	28	Ø 280	51 zł
00028074	32	Ø 320	69 zł
00028075	36	Ø 360	82 zł
00028078	50	Ø 500	140 zł

-29%

cena katalogowa

cena promocyjna

od 44 zł

od 31 zł



KNP - 1

Kociotek na zupę

- idealne urządzenie do podgrzewania zupy i utrzymywania jej w odpowiedniej temperaturze
- wymiary wewnętrzne: Ø 21 x gł. 32 cm
- regulacja temperatury 20-95°C

cena katalogowa

cena promocyjna

469 zł

328 zł

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Pojemność l	Zakres temp°C
00000295	KNP - 1	Ø 340 x 360	0,5	8	20 - 95

-30%





CNT 3D Stół chłodniczy - 3 drzwi



- urządzenie doskonale nadaje się do różnego rodzaju punktów gastronomicznych tj. restauracji, pizzerii, barów, fast foodów itp.
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- cyfrowe sterowanie
- ilość drzwi: 3
- agregat chłodniczy montowany z prawej strony urządzenia
- 1 półka rusztowa GN1/1 z możliwością regulacji na każde drzwi
- zużycie energii: 1,8 kWh/dobę

cena katalogowa ~~od 9 320 zł~~
cena promocyjna **od 5 839 zł**

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Wykonanie	Cena promocyjna netto PLN
00011079	CNT 3D	1795 x 700 x 850	420	0,3	blat gładki	5 839 zł
00016444	CNT 3DR	1795 x 700 x 890	420	0,3	blat z rantem	6 058 zł

CNT 2DR Stół chłodniczy - 2 drzwi



- urządzenie doskonale nadaje się do różnego rodzaju punktów gastronomicznych tj. restauracji, pizzerii, barów, fast foodów itp.
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- cyfrowe sterowanie
- ilość drzwi: 2
- agregat chłodniczy montowany z prawej strony urządzenia
- 1 półka rusztowa GN1/1 z możliwością regulacji na każde drzwi
- zużycie energii: 1,5 kWh/dobę

cena katalogowa ~~7 775 zł~~
cena promocyjna **4 963 zł**

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Wykonanie	Cena promocyjna netto PLN
00011081	CNT 2D	1360 x 700 x 850	280	0,25	blat gładki	5 039 zł
00016445	CNT 2DR	1360 x 700 x 890	280	0,25	blat z rantem	4 963 zł

CN 400 Szafa chłodnicza - 400 l

- obudowa oraz wewnątrz w całości wykonane z blachy nierdzewnej
- elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
- wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi
- chłodzenie nawiewowe (wymuszone wentylatorem)
- energooszczędny i cichy agregat skraplający
- automatyczne odszranianie
- automatyczne odparowanie skroplin

- półki rusztowe (metalowe plastikowane)
- samozamykające się drzwi
- regulowanie nóg w zakresie do 50 mm
- klasa klimatyczna: 4

cena katalogowa ~~7 449 zł~~
cena promocyjna **5 214 zł**

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Zużycie energii kWh/d	Ilość półek	Waga kg
00010900	CN 400	600 x 745 x 1950	400 / 370	0,25	2	3	82





cena katalogowa

cena promocyjna

od 8 136 zł **od 4 899 zł****CN 700**
Szafa chłodnicza GN 2/1 - 700 l**CN 1300**
Szafa chłodnicza dwudrzwiowa GN 2/1 - 1400 l

- obudowa oraz wnętrze w całości wykonane z blachy nierdzewnej
- elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
- wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi
- chłodzenie nawiewowe (wymuszone wentylatorem)
- energooszczędny i cichy agregat skraplający
- automatyczne odszranianie
- automatyczne odparowanie skroplin
- półki rusztowe GN2/1 (metalowe plastyfikowane)
- samozamykające się drzwi
- zamek drzwi na klucz
- regulowane nogi w zakresie do 50 mm
- czynnik chłodniczy: R600a

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Zużycie energii kWh/d	Ilość półek	Waga kg	Cena promocyjna netto PLN
00010774	CN 700	730 x 845 x 2130	700 / 670	0,22	4	3	120	4 899 zł
00010775	CN 1300	1318 x 845 x 2130	1400 / 1300	0,35	5,5	6	175	7 445 zł



cena katalogowa

cena promocyjna

od 9 836 zł **od 5 879 zł****CF 700**
Szafa mroźnicza GN 2/1 - 700 l**CF 1300**
Szafa mroźnicza GN 2/1 - 1400 l

- obudowa oraz wnętrze w całości wykonane z blachy nierdzewnej
- elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
- wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi
- chłodzenie nawiewowe (wymuszone wentylatorem)
- energooszczędny i cichy agregat skraplający
- automatyczne odszranianie
- automatyczne odparowanie skroplin
- półki rusztowe GN2/1 (metalowe plastyfikowane)
- samozamykające się drzwi
- zamek drzwi na klucz
- regulowane nogi w zakresie do 50 mm
- czynnik chłodniczy: R290
- klasa klimatyczna: 5

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Waga kg	Zużycie energii kWh/d	Ilość półek	Cena promocyjna netto PLN
00011022	CF 700	730 x 845 x 2130	700 / 670	0,5	120	8	3	5 879 zł
00011023	CF 1300	1318 x 845 x 2130	1400 / 1300	0,83	185	10	6	8 999 zł



HF 200/S Szafa mroźnicza - 120 l nierdzewna

- chłodzenie statyczne
- precyzyjny sterownik elektroniczny
- wydajny agregat chłodniczy
- dodatkowy ruszt mrozący od góry
- automatyczne rozmrażanie
- zamek drzwi + łatwo wymienna uszczelka drzwi
- czynniki chłodnicze: R600a (w model HF 200/G - R290)
- 2 stałe ruszty (480 x 420 mm)
- kółka z tyłu

cena katalogowa cena promocyjna
~~od 3 699 zł~~ **od 2 589 zł**

-30%

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Waga kg	Cena promocyjna netto PLN
00009960	HF 200	600 x 585 x 855	120	0,105	45	2 589 zł
00009961	HF 200/S	600 x 585 x 855	120	0,105	45	2 869 zł



-30%

HR 200/S Szafa chłodnicza - 130 l nierdzewna

- chłodzenie dynamiczne
- precyzyjny sterownik elektroniczny
- wydajny agregat chłodniczy
- automatyczne rozmrażanie
- zamek drzwi
- łatwo wymienna uszczelka drzwi
- czynnik chłodniczy: R600a
- 3 przestawne ruszty (2 ruszty 500 x 415 mm + 1 ruszt 500 x 211 mm)
- kółka z tyłu

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Waga kg
00009955	HR 200/S	600 x 585 x 855	130	0,1	45

cena katalogowa cena promocyjna
~~3 799 zł~~ **2 659 zł**

HF 400/S Szafa mroźnicza - 340 l nierdzewna

- chłodzenie statyczne
- precyzyjny sterownik elektroniczny
- wydajny agregat chłodniczy
- dodatkowy ruszt mrozący od góry
- automatyczne rozmrażanie
- zamek drzwi + łatwo wymienna uszczelka drzwi
- czynniki chłodnicze: R600a (w model HF 400/G - R290)
- 6 stałych rusztów (480 x 420 mm)
- kółka z tyłu

cena katalogowa cena promocyjna
~~od 5 899 zł~~ **od 4 129 zł**

-30%



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Waga kg	Cena promocyjna netto PLN
00009962	HF 400	600 x 585 x 1855	340	0,15	74	4 129 zł
00009963	HF 400/S	600 x 585 x 1855	340	0,15	74	4 549 zł



-30%

HR 400
Szafa chłodnicza - 350 l lakierowana

HR 400/S
Szafa chłodnicza - 350 l nierdzewna

HR 400/G
Szafa chłodnicza - 350 l przeszklona

- chłodzenie dynamiczne
- precyzyjny sterownik elektroniczny
- wydajny agregat chłodniczy
- automatyczne rozmrażanie
- zamek drzwi
- łatwo wymienna uszczelka drzwi
- czynnik chłodniczy: R600a
- 4 przestawne ruszty (3 ruszty 500 x 415 mm + 1 ruszt 500 x 211 mm)
- kółka z tyłu

cena katalogowa cena promocyjna
od 4 999 zł od 3 499 zł

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Waga kg	Cena promocyjna netto PLN
00009956	HR 400	600 x 585 x 1855	350	0,185	69	3 499 zł
00009957	HR 400/S	600 x 585 x 1855	350	0,185	69	3 919 zł
00009998	HR 400/G	600 x 585 x 1855	350	0,185	69	3 849 zł

HR 600
Szafa chłodnicza - 570 l lakierowana

HR 600/S
Szafa chłodnicza - 570 l nierdzewna

- chłodzenie dynamiczne
- precyzyjny sterownik elektroniczny
- wydajny agregat chłodniczy
- automatyczne rozmrażanie
- zamek drzwi + łatwo wymienna uszczelka drzwi
- czynnik chłodniczy: R600a
- 4 przestawne ruszty (3 ruszty 630 x 480 mm + 1 ruszt 630 x 290 mm)
- możliwość umieszczenia GN 2/1 lub dodatkowej półki
- regulowane nóżki z przodu / kółka z tyłu

-27%

cena katalogowa cena promocyjna
od 6 299 zł od 4 598 zł



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Waga kg	Cena promocyjna netto PLN
00009958	HR 600	777 x 695 x 1895	570	0,185	90	4 598 zł
00009959	HR 600/S	777 x 695 x 1895	570	0,185	90	5 182 zł



HF 600

Szafa mroźnicza - 555 l lakierowana



-21%

HF 600/S

Szafa mroźnicza - 555 l nierdzewna

- chłodzenie statyczne
- precyzyjny sterownik elektroniczny
- wydajny agregat chłodniczy
- dodatkowy ruszt mrozący od góry
- automatyczne rozmrażanie
- łatwo wymienna uszczelka drzwi
- czynniki chłodnicze: R-600a (w model HF 600/G - R290)
- 6 stałych rusztów (650 x 480 mm)
- możliwość umieszczenia GN 2/1 lub przegrody
- regulowane nóżki z przodu
- kółka z tyłu

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Waga kg	Cena promocyjna netto PLN
00009964	HF 600	777 x 695 x 1895	555	0,3	94	5 845 zł
00009965	HF 600/S	777 x 695 x 1895	555	0,3	94	6 319 zł

cena katalogowa cena promocyjna
~~od 7 399 zł~~ **od 5 845 zł**

HR 200

Szafa chłodnicza - 130 l lakierowana

HR 200/G

Szafa chłodnicza - 130 l drzwi przeszkłone

- chłodzenie dynamiczne
- precyzyjny sterownik elektroniczny
- wydajny agregat chłodniczy
- automatyczne rozmrażanie
- zamek drzwi
- łatwo wymienna uszczelka drzwi
- czynnik chłodniczy: R600a
- 3 przestawne ruszty (2 ruszty 500 x 415 mm + 1 ruszt 500 x 211 mm)
- kółka z tyłu

-30%



cena katalogowa cena promocyjna
~~od 3 399 zł~~ **od 2 379 zł**

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Waga kg	Cena promocyjna netto PLN
00009954	HR 200	600 x 585 x 855	130	0,1	45	2 379 zł
00016853	HR 200/G	600 x 585 x 855	130	0,1	46	2 729 zł

S 900

Stół chłodniczy na sałatki

- automatyczne odmrażanie
- wykonanie nierdzewne
- elektroniczna jednostka sterująca
- wewnętrzny wentylator
- 2x ruszt na prowadnicach
- polietylenowa deska do krojenia
- nierdzewna otwierana pokrywa
- pojemność GN - 2x GN 1/1 + 2x GN 1/4 lub 3x GN 1/6

-39%

cena katalogowa cena promocyjna
~~5 046 zł~~ **3 028 zł**



Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg
00001402	S 900	900 x 700 x 880	0,24	72



-39%

cena katalogowa **11 731 zł**
cena promocyjna **7 139 zł**

SP 903 Stół do pizzy 3-drzwiowy z chłodz. witrynką

- automatyczne rozmrażanie
- granitowa płyta robocza
- pojemność nadstawki: 6x GN 1/4
- wykonanie nierdzewne
- elektroniczna jednostka sterująca
- wewnętrzny wentylator
- 3x ruszt na prowadnicach

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg
00007345	SP 903	1400 x 700 x 870 (1460)	0,5	170



cena katalogowa **9 320 zł**
cena promocyjna **5 739 zł**

-38%


SZ 902 Stół chłodniczy czteroszufładowy

- automatyczne rozmrażanie
- wykonanie nierdzewne
- elektroniczna jednostka sterująca
- wewnętrzny wentylator
- 4x szuflada
- nierdzewna płyta robocza

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg
00007344	SZ 902	900 x 700 x 880	0,24	72

ST 902 Stół chłodniczy dwudrzwiowy

- automatyczne rozmrażanie
- wykonanie nierdzewne
- elektroniczna jednostka sterująca
- wewnętrzny wentylator
- 2x ruszt na prowadnicach
- nierdzewna płyta robocza



cena katalogowa **5 026 zł**
cena promocyjna **3 149 zł**

-37%

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg
00001407	ST 902	900 x 700 x 880	0,24	72

ST 903 Stół chłodniczy - 3 drzwi

- urządzenie doskonale nadaje się do różnego rodzaju punktów gastronomicznych tj. restauracje, pizzerie, bary, fast foody itp.
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- agregat chłodniczy montowany na spodzie urządzenia
- 1 para prowadnic oraz 1 półka rusztowa o wym. GN1/1 na każde drzwi
- regulowana wysokość półek w szafkach
- zużycie energii: 4,5 kWh/dobę



cena katalogowa **7 415 zł**
cena promocyjna **4 409 zł**

-40%

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW
00010902	ST 903	1365 x 700 x 880	380	0,3



Witryna chłodnicza

- wykonanie nierdzewne
- elektroniczna jednostka sterująca
- prawostronnie umieszczony agregat
- szklane higieniczne zamknięcie

OPCJE:

- pojemniki GN (nie zawarte w zestawie)

cena katalogowa ~~od 3 192 zł~~ cena promocyjna **od 2 116 zł**

-33%

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Pojemność GN - mm	Cena promocyjna netto PLN
00001403	VCH 3120	1200 x 380 x 400	0,34	3 x 1/3 - 150 1 x 1/2 - 150	2 116 zł
00001404	VCH 3150	1500 x 380 x 400	0,34	5 x 1/3 - 150 1 x 1/2 - 150	2 481 zł
00010898	VCH 3160	1608 x 395 x 465	0,17	7 x GN1/3-150	2 554 zł
00010995	VCH 3180	1808 x 395 x 465	0,17	8 x GN1/3-150	2 700 zł



STZ 902 Stół chłodniczy - drzwi i 2 szuflady

- automatyczne rozmrażanie
- urządzenie doskonale nadaje się do różnego rodzaju punktów gastronomicznych tj. restauracji, pizzerii, barów, fast foodów itp.
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- ilość drzwi: 1
- ilość szuflad: 2
- agregat chłodniczy montowany na spodzie urządzenia
- 1 półka przestawna
- regulowana wysokość półek w szafkach
- zużycie energii: 4,5 kWh/dobę

-36%

cena katalogowa ~~7 353 zł~~ cena promocyjna **4 671 zł**

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW
00011082	STZ 902	900 x 700 x 880	300	0,25



SS - 25 A Kostkarka do lodu

cena katalogowa ~~od 4 179 zł~~ cena promocyjna **od 3 301 zł**

SS - 45 A Kostkarka do lodu

- wykonanie nierdzewne
- wytwarzanie lodu w kostkach
- chłodzenie powietrzem (A) lub wodą (W)
- SS - 45 A: zużycie wody: 18,8 l/h (A), 42,8 l/h (W)
- SS - 24 A: zużycie wody: 5,1 l/h (A), 23 l/h (W)
- czynnik chłodniczy R290

-21%

Indeks	Model	Wymiary mm	Chłodzenie	Moc kW	Wydajność kg / dobę	Waga kg	Cena promocyjna netto PLN
00009972	SS - 25 A	350 x 470 x 590	powietrzem	0,36	22	30	3 301,-
00009976	SS - 45 A	435 x 605 x 715	powietrzem	0,45	42	52	4 131,-



T - 1 G Taboret z palnikiem gazowym

- intuicyjne sterowanie
- wykonany ze stali nierdzewnej
- solidny żeliwny ruszt
- duża powierzchnia robocza
- średnica palnika: 18 cm
- moc palnika: 13 kW
- dostarczana z zamontowanymi dyszami na PB + dysze na gaz ziemny GZ-50

-21%

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg
00000219	T - 1 G	500 x 500 x 480	13	23

cena katalogowa ~~2 706 zł~~ cena promocyjna **2 137 zł**



-20%

EF - 85 E Frytownica elektryczna

- „zimna strefa” - system zapobiegający przypalaniu się resztek żywności
- wykonanie nierdzewne
- wzmocnione nierdzewne grzałki
- kontrolka grzania
- regulacja temperatury: 50 - 190°C
- termostat zabezpieczający

cena katalogowa ~~1 665 zł~~ cena promocyjna **1 316 zł**

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Wymiary kosza mm
00007464	EF - 85 E	450 x 420 x 300	2,1 + 3	130 x 240 x 100 210 x 240 x 100



FE 60 EL Frytownica elektryczna

- tłoczona wanna
- kran spustowy 3/4"
- **⊕ blokada zaworu spustowego**
- kosz wysokiej jakości
- wymiary kosza w mm: 210 x 235 x 100
- „zimna strefa” - system zapobiegający przypalaniu się resztek żywności

-20%

cena katalogowa ~~4 802 zł~~ cena promocyjna **3 794 zł**

Indeks	Model	Wymiary mm	Wymiar kosza mm	Moc kW	Zasilanie el. V/Hz	Waga kg
00000534	FE 60 EL	660 x 600 x 290	2x 210 x 235 x 100	2x 3	2x 230 V / 50 Hz	23,1



-20%

cena katalogowa **2 274 zł**
cena promocyjna **1 797 zł**

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg
00000235	FE - 10 T	360 x 420 x 370	8	12,2

FE - 10 T Frytownica elektryczna 11 l trójfazowa

- „zimna strefa” - system zapobiegający przypalaniu się resztek żywności
- wykonanie nierdzewne
- wzmocnione nierdzewne grzałki
- kontrolka pracy i grzania
- wyłącznik główny
- bezpieczny, silikonowany przewód zasilający
- we wszystkich modelach - odporny na olej i tłuszcz
- podwyższona moc
- regulacja temperatury 50 - 190°C
- uchwyty na obudowie i na pojemniku na olej
- wymiar kosza: 30 x 24,5 x 12 cm
- **+ kran spustowy z zabezpieczeniem**

FTH - 30 E Płyta grillowa elektryczna

- płyta robocza wykonana ze specjalnej trudnościeralnej stali
- płyta robocza spawana z rantem (szczelność, higiena, komfort pracy)
- optymalna grubość płyty roboczej - 10 mm - gwarantuje idealne rozprowadzenie i utrzymywanie temperatury
- regulacja temperatury 50 - 300°C
- kontrolka pracy i grzania
- wyłącznik główny
- wykonanie nierdzewne
- szuflada na tłuszcz
- łopatką



-21%

cena katalogowa **1 878 zł**
cena promocyjna **1 483 zł**

Indeks	Model	Wymiary mm	Wymiary płyty mm	Moc kW	Waga kg	Rodzaj płyty
00000356	FTH - 30 E	330 x 540 x 220	330 x 480	3	23,7	gładka

FTH - 60 G Płyta grillowa gazowa



- płyta robocza wykonana ze specjalnej trudnościeralnej stali
- płyta robocza spawana z rantem (szczelność, higiena, komfort pracy)
- optymalna grubość płyty roboczej - 10 mm - gwarantuje idealne rozprowadzenie i utrzymywanie temperatury
- wykonanie nierdzewne
- szuflada na tłuszcz
- piezzo zapalanie
- dostarczana z zamontowanymi dyszami na PB + dysze na gaz ziemny GZ-50
- 2x strefa grzewcza
- oddzielne sterowanie każdej połowy
- łopatką

-20%

Indeks	Model	Wymiary mm	Wymiary płyty mm	Moc kW	Waga kg	Rodzaj płyty
00000368	FTH - 60 G	660 x 600 x 220	650 x 480	8	44,9	gładka

cena katalogowa **4 187 zł**
cena promocyjna **3 308 zł**



FTHR - 60 E Płyta grillowa elektryczna

- płyta robocza wykonana ze specjalnej trudnościeralnej stali
- płyta robocza spawana z rantem (szczelność, higiena, komfort pracy)
- optymalna grubość płyty roboczej - 10 mm - gwarantuje idealne rozprzodzenie i utrzymywanie temperatury
- regulacja temperatury 50 - 300°C
- kontrolka pracy i grzania
- wyłącznik główny
- wykonanie nierdzewne
- szuflada na tłuszcz
- 2x strefa grzewcza
- oddzielne sterowanie każdej połowy
- łopatka

-20%


cena katalogowa **3 077 zł**
cena promocyjna **2 431 zł**

Indeks	Model	Wymiary mm	Wymiary płyty mm	Moc kW	Waga kg	Rodzaj płyty
00000362	FTHR - 60 E	660 x 540 x 220	650 x 480	6	40,6	½ gładka - ½ ryflowana

GSE - 220 Krajalnica - nóż gładki

- obudowa aluminiowa
- napęd taśmowy
- nieprzywierająca powierzchnia noża
- stół podawczy oraz nóż (podwójnie łożyskowany) ułożony skośnie
- prosty demontaż urządzenia ułatwia utrzymanie w czystości
- **+** silnik z wentylatorem i ochroną przeciw przegrzaniu
- **+** przezroczysta osłona stołu roboczego
- **+** wyłącznik zanikowonapięciowy
- dołączany system ostrzący

cena katalogowa **1 549 zł**
cena promocyjna **1 224 zł**



-20%

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg
00028589	GSE - 220	380 x 430 x 320	0,16	9,8

GXE 300 DP Krajalnica ślimakowa

cena katalogowa **10 119 zł**
cena promocyjna **6 071 zł**

- konstrukcja aluminiowa
- grubość cięcia 0-15 mm
- maksymalna średnica cięcia 240 mm
- wymiar stołu w cm: 28 x 21
- napęd ślimakowy
- system ostrzący
- **+** specjalna płyta przesuwnego stołu
- **+** dosunięcie ciętego produktu za pomocą mechanizmu dociskowego

-40%



Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW
00000426	GXE 300 DP	670 x 460 x 450	0,3



HTF 15 Mikser spiralny 15 l

cena katalogowa **od 4 737 zł**
cena promocyjna **od 3 742 zł**

HTF 20 T Mikser spiralny trójfazowy 20 l

- obrotowa niedemontowalna dzieża nierdzewna
- przycisk START / STOP
- jedna prędkość
- **+ 4 kółka**

-21%

Indeks	Model	Wymiary mm	Wymiary misy cm	Moc kW	Waga kg	Cena promocyjna netto PLN
00022130	HTF 15	350 x 675 x 620	ø31,7 x 21 h	0,9	60	3 742 zł
00022134	HTF 20 T	390 x 697 x 620	ø36 x 21 h	0,75	65	4 108 zł

KD - 33 ED Steak grill chromowany - komplet

- płyta robocza chromowana - powierzchnia nieprzywieralna
- powłoka chromu powoduje mniejszą emisję ciepła, tym samym mniejsze zużycie energii
- płyta robocza spawana z rantem (szczelność, higiena, komfort pracy)
- optymalna grubość płyty roboczej - 10 mm - gwarantuje idealne rozprowadzenie i utrzymywanie temperatury
- kontrolka pracy i grzania
- wyłącznik główny
- wykonanie nierdzewne
- szuflada na tłuszcz
- powierzchnia płyty roboczej gładka, chromowana
- osobne sterowanie dolnej i górnej płyty
- płótno teflonowe zapobiegające przywieraniu na górnej płycie grzejnej

OPCJA:

- łopatką do płyty gładkiej lub ryflowanej

-21%

cena katalogowa **5 156 zł**
cena promocyjna **4 073 zł**



Indeks	Model	Wymiary mm	Wymiary płyty mm	Moc kW	Waga kg
00000372	KD - 33 ED	330 x 680 x 400	320 x 480	3 + 3	41,4



-42%

PP - 522 Podgrzewacz okrągły

cena katalogowa **1 649 zł**
cena promocyjna **940 zł**

- przeznaczony do utrzymywania właściwej temperatury gotowych dań i potraw
- podgrzewacz stanowi niezbędne wyposażenie każdego bufetu i cateringu
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- przeszklona, wolno opadająca pokrywa (specjalny zawias)
- w zestawie: 2 pojemniki na paliwo w paście, 1 pojemnik ø 34,8 x 6,5 cm

Indeks	Model	Wymiary mm
00011086	PP - 522	440 x 480 x 260



PP - 512 EM

Podgrzewacz elektryczny okrągły

- przeznaczony do utrzymywania właściwej temperatury gotowych dań i potraw
- podgrzewacz stanowi niezbędne wyposażenie każdego bufetu i cateringu.
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- przeszklona, wolno opadająca pokrywa (specjalny zawias)
- w zestawie: 1 pojemnik Ø 34,8 x 6,5 cm



-21%

cena katalogowa cena promocyjna

~~1 699 zł~~ **1 342 zł**

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW
00011091	PP - 512 EM	440 x 480 x 260	0,38



-30%

PP - 612 EM

Podgrzewacz elektryczny GN 2/3

- przeznaczony do utrzymywania właściwej temperatury gotowych dań i potraw
- przystosowany do pojemników GN2/3
- podgrzewacz stanowi niezbędne wyposażenie każdego bufetu i cateringu
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- przeszklona, wolno opadająca pokrywa (specjalny zawias)
- w zestawie: 1 pojemnik GN2/3 - 65 mm

cena katalogowa cena promocyjna

~~1 999 zł~~ **1 399 zł**

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW
00011092	PP - 612 EM	400 x 440 x 260	0,38

PP - 615 EM

Podgrzewacz elektryczny

- przeznaczony do utrzymywania właściwej temperatury gotowych dań i potraw
- przystosowany do pojemników GN1/1
- podgrzewacz stanowi niezbędne wyposażenie każdego bufetu i cateringu
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- przeszklona, wolno opadająca pokrywa (specjalny zawias)
- w zestawie: 1 pojemnik GN1/1 - 65 mm



-30%

cena katalogowa cena promocyjna

~~2 299 zł~~ **1 609 zł**

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW
00011093	PP - 615 EM	580 x 440 x 260	0,38



cena katalogowa cena promocyjna

~~699 zł~~ **489 zł**

PP - 721

Podgrzewacz GN 1/1 RollTop

- profesjonalny podgrzewacz RollTop do dań
- przystosowany do pojemników GN1/1 - 65 mm
- idealne rozwiązanie dla bufetów oraz cateringu
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- w zestawie: 2 pojemniki na paliwo w paście, 2 pojemniki GN1/2 - 65 mm

-30%

Indeks	Model	Wymiary mm
00011094	PP - 721	600 x 340 x 370



-30%

Indeks	Model	Wymiary mm
00011088	PP - 625	580 x 440 x 260

PP - 625 Podgrzewacz GN 1/1

cena katalogowa **2 099 zł**
cena promocyjna **1 469 zł**

- przeznaczony do utrzymywania właściwej temperatury gotowych dań i potraw
- przystosowany do pojemników GN1/1
- podgrzewacz stanowi niezbędne wyposażenie każdego bufetu i cateringu
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- przeszklona, wolno opadająca pokrywa (specjalny zawias)
- w zestawie: 2 pojemniki na paliwo w paście, 1 pojemnik GN1/1 – 65 mm

PP - 763 Podgrzewacz GN 1/1

- profesjonalny podgrzewacz do dań
- przystosowany do pojemników GN1/1 – 65 mm
- idealne rozwiązanie dla bufetów oraz cateringu
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- w zestawie: 2 pojemniki na paliwo w paście, 1 pojemnik GN1/1 – 65 mm

Indeks	Model	Wymiary mm
00011090	PP - 763	600 x 340 x 350



-30%

cena katalogowa **399 zł**
cena promocyjna **279 zł**



-40%

cena katalogowa **od 8 306 zł**
cena promocyjna **od 4 983 zł**

Obieraczka nierdzewna do ziemniaków

- urządzenie do obierania ziemniaków i innych warzyw korzeniowych
- solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- prosta obsługa
- powierzchnia wnętrza walca i dna pokryta materiałem ściernym
- nastawianie czasu pracy
- wyłącznik bezpieczeństwa w górnej pokrywie
- zawór wody
- zalecane montowanie do podłogi (przygotowane otwory na śruby)
- łatwy dostęp do silnika
- opcjonalny filtr odpływu
- C/E PP5 / PP5T: wydajność - 100 -150 kg / h
- C/E PP10T: wydajność - 200-300 kg / h
- C/E PP20T: wydajność - 400-600 kg / h (przy założeniu, że cały proces załadunku, obierania i opróżnienia trwa max. 3 min)

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność kg	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Waga kg	Prędkość obr./min	Cena promocyjna netto PLN
00009890	C/E PP5	402 x 610 x 561	5	400 V /3N/ 50 Hz	0,27	1355	26	4 983 zł
00010541	C/E PP5T	402 x 610 x 800	5	400 V /3N/ 50 Hz	0,27	1355	29	5 566 zł
00009892	C/E PP10T	442 x 686 x 945	10	400 V /3N/ 50 Hz	0,735	45	1429	5 914 zł
00010542	C/E PP20T	505 x 737 x 1078	20	400 V /3N/ 50 Hz	1,1	59	1389	6 601 zł



RM GASTRO
Producent urządzeń gastronomicznych

RM GASTRO Polska Sp. z o.o.
ul. Sportowa 15a
43-450 Ustroń,
Polska

☎ +48 33 854 73 26
☎ +48 33 854 70 52
✉ info@rmgastro.pl

30052022/7