



Ekspresy do kawy



Ekspres do kawy Easy Slim 200

190095

UVP* 2 834,- PLN

GTIN 4015613858807



Duża różnorodność w kompaktowym designie – tutaj niezawodna technologia łączy się z bogatym wyborem napojów. Ekspres do kawy z pojemnikiem na ziarna o pojemności 200 gramów i wymiowym zbiornikiem na mleko spełni ekskluzywne oczekiwania, nawet mimo umiarkowanej liczby pobrań.

- Materiał Tworzywo sztuczne stożkowy
- Mechanizm mielący 200 g
- Pojemność pojemnika na ziarna 15 filiżanek / dzień
- Przystosowane do 15, wstępnie zaprogramowane, możliwość zmiany parametrów
- Programy 68 - 138 mm
- Wylot z regulacją wysokości W filiżankach
- Opcja dla kawy mielonej Ręcznie 5 - 12 g
- Program czyszczenia tak
- Spieniacz do mleka tak
- Doprowadzanie mleka przez podłączony pojemnik na mleko
- Maks. pojemność pojemnika na mleko 250 ml
- Wymiowy pojemnik na mleko Tak
- Zasilanie w wodę Zbiornik na wodę
- Pojemność zbiornika na wodę 1,3 l
- Pojemność pojemnika na resztki ok. 10 filiżanek
- Moc przyłączeniowa 1,4 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary szer. 215 x gł. 455 x wys. 345 mm
- waga 9,45 kg



- Zastosowanie: 15 filiżanek / dzień
- Pojemność pojemnika na resztki: ok. 10 filiżanek



- Wymiowy pojemnik na mleko
- części nadają się do mycia w zmywarce
- obrotowy wylot
- pobieranie napojów kawowych bez mleka jest możliwe również bez zbiornika na mleko



- 1 pojemnik na ziarna (200 g)
- 9-stopniowa regulacja mielenia
- Opcja użycia kawy mielonej



- Licznik filiżanek
- Funkcja gorącej wody
- Funkcja spieniania mleka
- Sygnał informujący o konieczności odkamienienia



Ekspres do kawy Easy Black 250

190080

UVP* 4 083,- PLN

GTIN 4015613760070



Niezawodna i wydajna technologia o kompaktowym, atrakcyjnym designie. Dzięki pojemnikowi na ziarna o pojemności 250 gramów ekspres do kawy Easy Black 250 zachęca do zaparzenia aromatycznej kawy, espresso lub cappuccino w restauracji, salach konferencyjnych lub agencjach.

- Materiał Tworzywo sztuczne stożkowy
- Mechanizm mielący 250 g
- Pojemność pojemnika na ziarna 50 filiżanek / dzień
- Przystosowane do 40 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (pojedynczy wylot na filiżanki)
- wydajność maks. 60 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (podwójny wylot na filiżanki)
- Programy 4, wstępnie zaprogramowane, możliwość zmiany parametrów
- Wylot z regulacją wysokości 80 - 115 mm
- Opcja dla kawy mielonej W filiżankach
- Program czyszczenia Ręcznie 7 - 14 g
- Właściwości tak
- Spieniacz do mleka Przełącznik wyboru gorącego mleka lub spieniania mleka
- Doprowadzanie mleka tak
- Zasilanie w wodę Zewnętrzne za pomocą węża
- Pojemność zbiornika na wodę Zbiornik na wodę
- Pojemność pojemnika na resztki 1,8 l
- Moc przyłączeniowa Ok. 15 filiżanek
- wymiary 1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- waga szer. 300 x gł. 500 x wys. 360 mm
- 11,5 kg



- ▶ Zastosowanie: 50 filiżanek / dzień
- ▶ Opcja dla kawy mielonej:
- ▶ Pojemność pojemnika na resztki: ok. 15 filiżanek



- ▶ 4 programy, wstępnie zaprogramowane, możliwość zmiany parametrów
- ▶ Licznik filiżanek



- ▶ Regulacja wysokości wylotu 80 - 115 mm



- ▶ Przełącznik wyboru gorącego mleka lub spieniania
- ▶ Doprowadzanie mleka: wąż



Ekspres do kawy Easy Plus 550

190096

UVP* 7 375,- PLN

GTIN 4015613859019



Różne kawowe specjały z mlekiem lub bez, napoje ze spienionym mlekiem, a także możliwość pobrania gorącej wody – ten ekspres spełni każde życzenie. Dzięki zbiornikowi o pojemności 4 litrów i pojemnikowi zdolnemu pomieścić 550 gram ziarna, urządzenie to doskonale sprawdzi się w kuchni dla pracowników lub sali konferencyjnej.

- Materiał
• Mechanizm mielący
• Pojemność pojemnika na ziarna
• Przystosowane do
• wydajność maks.
 - Programy
 - Wylot z regulacją wysokości
• Opcja dla kawy mielonej
 - Wyświetlacz wideo
 - port USB
• Program czyszczenia
 - Właściwości
 - Spieniacz do mleka
 - Doprowadzanie mleka
 - Zasilanie w wodę
• Pojemność zbiornika na wodę
• Pojemność pojemnika na resztki
• Moc przyłączeniowa
• wymiary
• waga
- Tworzywo sztuczne stożkowy
550 g
50 filiżanek / dzień
60 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (pojedynczy wylot na filiżanki)
80 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (podwójny wylot na filiżanki)
menu zabezpieczone hasłem
16, wstępnie ustawione, możliwość indywidualnego nadpisania programów
Możliwość zapisu kolejnych bez ograniczeń
80 - 160 mm
W filiżankach
Ręcznie 5 - 14 g
Możliwość indywidualnego zapisu za pośrednictwem USB
Możliwość zapisu do 3 nagrań wideo
możliwość zapisu filmu dla poszczególnego procesu (podczas włączania, trybu czuwania, przygotowania)
Tak
tak
Pamięć cykli czyszczenia
Wydajne grzałki: 2 x 1.400 W
Zbiornik na wodę z uchwytem
Pojemnik na resztki i płytę z wycięciem przystosowano do automatycznego usuwania resztek
tak
możliwość 2-stopniowej regulacji ustawienia temperatury mleka
Zewnętrzne za pomocą węża
ręcznie z możliwością 2-stopniowej regulacji (mleko zimne i ciepłe)
Zbiornik na wodę
4 l
Ok. 35 filiżanek
1,5 kW | 230 V | 50 Hz
szer. 350 x gł. 525 x wys. 475 mm
15,17 kg



- ▶ Zastosowanie: 50 filiżanek / dzień
- ▶ Pojemność pojemnika na resztki: ok. 35 filiżanek



- ▶ 16 programów, wstępnie ustawionych, z możliwością indywidualnego nadpisania
- ▶ możliwość zapisania w pamięci kolejnych programów
- ▶ Licznik filiżanek
- ▶ Funkcja gorącej wody
- ▶ Funkcja gorącego mleka
- ▶ Sygnał informujący o konieczności odkamienienia



- ▶ 1 pojemnik na ziarna (550 g)
- ▶ 4-stopniowa regulacja mielenia
- ▶ Opcja użycia kawy mielonej



- ▶ Spieniacz mleka
- ▶ możliwość ręcznej, 2-stopniowej regulacji temperatury mleka



- ▶ Podgrzewacze do filiżanek
zob. katalog str 209, 210

EKSPRESY AUTOMATYCZNE DO KAWY – PORÓWNANIE

	Easy Slim 200 190095 	Easy Black 250 190080 	Easy Plus 550 190096 
Maks. wydajność (filiżankach Café Crema/godz.)	—	40 o pojemności 120 ml 60 o pojemności 120 ml	60 o pojemności 120 ml 80 o pojemności 120 ml
Przystosowany do (ilość filiżanek dziennie)	15	50	50
Liczba zespołów zaparzacza	1	1	1
Minimalna ilość zaparzonej kawy	15 ml	25 ml	15 ml
Liczba programów	15	4	16 + więcej
Programy z możliwością indywidualnego ustawienia	możliwość zmiany parametrów	możliwość zmiany parametrów	✓
Program czyszczenia	✓	✓	✓
Funkcja 2 filiżanek	✓	✓	✓
Licznik filiżanek	na program + łącznie	na program + łącznie	na program + łącznie
Pojemnik na ziarna	1 x 200 g	1 x 250 g	1 x 550 g
Pojemnik na topping	—	—	—
Dozowanie sproszkowanego mleka/kakao	—	—	—
Zamykany pojemnik na ziarna/topping	—	—	—
Wymowany pojemnik na ziarna/topping	—	—	—
Opcja kawy mielonej (ręcznie)	na filiżanki, 5 - 12 g	na filiżanki, 7 - 14 g	na filiżanki, 5 - 14 g
Regulowane dozowanie kawy	✓	✓	—
Regulowana grubość mielenia	9 stopni	5 stopni	4 stopni
Mechanizm mielenia	1 młynek stożkowy	1 młynek stożkowy	1 młynek stożkowy
Regulowana temperatura wody	—	✓	—
Regulowana temperatura mleka	—	—	ręcznie z możliwością 2-stopniowej
Doprowadzanie mleka	przez podłączony pojemnik na mleko	zewnętrznie przez wąż	zewnętrznie przez wąż
Spieniacz do mleka	✓	✓	✓
Funkcja gorącego mleka	—	✓	✓
Funkcja gorącej wody	✓	—	✓
Rozwiązanie IoT	—	—	—
Zbiornik na wodę	1,3 litra, wymowany	1,8 litra, wymowany	4 litrów, wymowany
Stałe przyłącze wody	—	—	—
Ciśnienie tłoczenia	19 barów	19 barów	19 barów
Wylot z regulacją wysokości	68 - 138 mm	80 - 115 mm	80 - 160 mm
Wskaźnik poziomu napełnienia	✓	✓	✓
Funkcja automatycznego wyłączania	—	✓	✓
Pojemność pojemnika na fusy, ok. (w filiżankach)	10	15	35
Spód z wycięciem na zsypanie resztki	—	—	✓
W zestawie	1 pojemnik na mleko z obrotowym wylotem 1 łyżeczka do kawy	1 wąż do mleka 1 łyżeczka do kawy	1 wąż do mleka 1 klucz uniwersalny





Ekspres do kawy KV1 Classic

190052

UVP* 8 510,- PLN

GTIN 4015613712741




Delectuj się doskonałym kawowym specjałem na naciśnięcie guzika. Espresso, cappuccino, latte macchiato lub gorąca woda – możesz indywidualnie ustawić do 6 różnych napojów. Ekspres do kawy – dzięki wyjątkowo dużym pojemnikom na ziarna i resztki – nadaje się również do parzenia większych ilości kawy, a tym samym optymalnie sprawdzi się w kawiarniach, jadalniach i biurach.


- Materiał Tworzywo sztuczne
- Mechanizm mielący stożkowy
- Pojemność pojemnika na ziarna 1.000 g
- Przystosowane do 80 filiżanek / dzień
- wydajność maks. 40 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (pojedynczy wylot na filiżanki)
60 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (podwójny wylot na filiżanki)
- Programy 6, możliwość indywidualnego ustawiania
- Wylot z regulacją wysokości 100 - 160 mm
- Opcja dla kawy mielonej W filiżankach
Ręcznie 5 - 14 g
- Program czyszczenia tak
- Właściwości możliwość regulacji temperatury mleka za pośrednictwem węża doprowadzającego mleko
płyta spodnia z wycięciem do automatycznego usuwania resztek (w połączeniu z pojemnikiem na resztki KV1 – dostępny opcjonalnie)
- Spieniacz do mleka tak
- Doprowadzanie mleka Zewnętrzne za pomocą węża
Możliwość regulacji natężenia przepływu (regulacja temperatury)
- Zasilanie w wodę Zbiornik na wodę
3 opcje
Doprowadzanie wody za pośrednictwem zewnętrznego pojemnika
Stałe przyłącze wody
1,8 l
Stałe przyłącze wody 1/2"
Ok. 35 filiżanek
2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 305 x gł. 550 x wys. 580 mm
17,4 kg
- Pojemność zbiornika na wodę
- Przyłącze wody
- Pojemność pojemnika na resztki
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga



- ▶ Maks. wydajność: 60 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (podwójny wylot na filiżanki)
- ▶ Opcja dla kawy mielonej
- ▶ Pojemność pojemnika na resztki: ok. 35 filiżanek



- ▶ 6 programów, możliwość indywidualnego ustawienia
- ▶ Licznik filiżanek
- ▶ Funkcja gorącej wody
- ▶ Sygnał informujący o konieczności odkamienienia



- ▶ Regulacja wysokości wylotu



- ▶ Spieniacz do mleka
- ▶ Doprowadzanie mleka: wąż



Ekspres do kawy KV1 Comfort

190031

UVP* 11 344,- PLN

GTIN 4015613745367



Możliwość indywidualnego zaprogramowania nawet do 23 przepisów kawowych, stałe przyłącze wody oraz zbiornik na wodę o pojemności 6 litrów to cechy, które wyróżniają ten niezwykle przemyślany wariant ekspresu do kawy KV1. Innymi słowy: najwyższa rozkosz delektowania się smakiem i aromatem kawy przy jednocześnie prostej, intuicyjnej obsłudze. 7-calowy wyświetlacz reklamowy z opcją indywidualizacji w połączeniu z eleganckim designem zaprasza na świeżutkie espresso, cappuccino, latte macchiato itd.

- Materiał
- Mechanizm mielący
- Pojemność pojemnika na ziarna
- Przystosowane do
- Wydajność maks.

- Programy

- Wylot z regulacją wysokości
- Wyświetlacz wideo

- port USB
- Program czyszczenia
- Właściwości

- Spieniacz do mleka
- Doprowadzanie mleka
- Zasilanie w wodę

- Pojemność zbiornika na wodę
- Przyłącze wody
- Pojemność pojemnika na resztki
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Tworzywo sztuczne

stożkowy

1.000 g

80 filiżanek / dzień

40 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (pojedynczy wylot na filiżanki)

60 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (podwójny wylot na filiżanki)

23, wstępnie ustawione, możliwość indywidualnego nadpisania programów

Programowanie zabezpieczone hasłem 100 - 160 mm

Możliwość indywidualnego zapisu za pośrednictwem USB

Możliwość zapisu do 10 nagrań wideo

W czasie przyrządzania kawy oraz przerw

Możliwość wyboru 1 nagrania wideo dla wszystkich operacji

Tak

tak

plyta spodnia z wycięciem do automatycznego usuwania resztek (w połączeniu z pojemnikiem na resztki KV1 – dostępny opcjonalnie)

możliwość ustawienia temperatury mleka w programie

Pamięć cykli czyszczenia

tak

Zewnętrzne za pomocą węża

3 opcje

Zbiornik na wodę

Stale przyłącze wody

Doprowadzanie wody za pośrednictwem zewnętrznego pojemnika

6 l

Stale przyłącze wody 1/2"

Ok. 35 filiżanek

2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz

szer. 390 x gł. 550 x wys. 580 mm


19,2 kg



- Maks. wydajność: 60 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (podwójny wylot na filiżanki)
- Pojemność pojemnika na resztki: ok. 35 filiżanek



- 23 programy, ustawione wstępnie, możliwość indywidualnego nadpisania programów
- Licznik filiżanek
- Funkcja gorącej wody
- Funkcja gorącego mleka
- Sygnał informujący o konieczności odkamienienia



- Regulacja wysokości wylotu



- Spieniacz do mleka



Ekspres do kawy KV1 Deluxe

190033

UVP* 13 615,- PLN

GTIN 4015613806181



Café crema, espresso, latte macchiato i ponad 30 innych specjalów na bazie kawy – z ekspresem KV1 Deluxe to możliwe. Wydajne grzałki i czujnik temperatury mleka sprawia, że napój będzie mieć idealną temperaturę. Dzięki jednoczesnemu podawaniu wody i kawy skraca się czas przepływu – szczególnie podczas przyrządzania kawy americano. Wyposażenie modelu Deluxe dopełnia niesamowicie intuicyjny wyświetlacz dotykowy – rozkosz delektowania się smakiem i aromatem kawy – wystarczy wcisnąć przycisk.

- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Pojemność pojemnika na ziarna** 1 x 1.000 g
- **Przystosowane do** 100 filiżanek / dzień
- **wydajność maks.** 60 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (pojedynczy wylot na filiżanki)
80 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (podwójny wylot na filiżanki)
- **Programy** Programowanie zabezpieczone hasłem
Możliwość zapisu kolejnych bez ograniczeń
30, wstępnie ustawione, możliwość indywidualnego nadpisania programów
- **Wylot z regulacją wysokości** 75 - 155 mm
- **Opcja dla kawy mielonej** W filiżankach
Ręcznie 5 - 14 g
- **Wyświetlacz wideo** Możliwość wyboru 1 nagrania wideo dla wszystkich operacji
Możliwość indywidualnego zapisu za pośrednictwem USB
W czasie przyrządzania kawy oraz przerwy
Możliwość zapisu do 10 nagrań wideo
- **port USB** Tak
- **Program czyszczenia** tak
- **Właściwości** Pamięć cykli czyszczenia
Możliwość jednoczesnego podawania kawy i wody (americano)
Możliwość wyjęcia pojemnika na ziarna bez użycia narzędzi
Wydajne grzałki: 2 x 1.400 W
Zbiornik na wodę z uchwytem
Płyta spodnia z wycięciem do automatycznego usuwania resztek
- **Spieniacz do mleka** tak
- **Doprowadzanie mleka** Optymalne dozowanie pary dzięki czujnikowi temperatury w urządzeniu
Zewnętrzne za pomocą węża
- **Zasilanie w wodę** Automatyczna regulacja wielkości przepływu (regulacja temperatury)
Zbiornik na wodę
Doprowadzanie wody za pośrednictwem zewnętrznego pojemnika
Stałe przyłącze wody
6 l
Stałe przyłącze wody 1/2" Ok. 50 filiżanek
3,1 kW | 230 V | 50/60 Hz
szer. 370 x gł. 535 x wys. 625 mm
20,4 kg
- **Pojemność zbiornika na wodę**
- **Przyłącze wody**
- **Pojemność pojemnika na resztki**
- **Moc przyłączeniowa**
- **wymiary**
- **waga**

Ekspres do kawy KV1 Deluxe z pełną obsługą cyfrową

Bartscher Cloud,

sprytne rozwiązanie do kontrolowanego i zoptymalizowanego użytkowania oraz obsługi posprzedażnej, oferujemy

GRATIS

przy zakupie urządzenia!



- ▶ Maks. wydajność: 80 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (podwójny wylot na filiżanki)
- ▶ Szybki przepływ w przypadku kawy Americano (jednoczesne podawanie kawy i wody)
- ▶ Pojemność pojemnika na resztki: ok. 50 filiżanek



- ▶ 1 pojemnik na ziarna (1.000 g)
- ▶ Zamykany
- ▶ Możliwość wyjęcia bez użycia narzędzi



- ▶ 30 wstępnie ustawionych programów, możliwość indywidualnego nadpisania
- ▶ Możliwość zaprogramowania kolejnych programów
- ▶ Licznik filiżanek
- ▶ Funkcja gorącej wody
- ▶ Funkcja gorącego mleka
- ▶ Sygnał informujący o konieczności odkamienienia



- ▶ Spieniacz mleka
- ▶ Czujnik temperatury mleka na urządzeniu zapewni optymalne dozowanie pary




Ekspres do kawy KV2 Premium

190086

UVP* 23 832,- PLN

GTIN 4015613806174



Więcej niż 30 kawowych wariacji, 2 rodzaje przygotowania mlecznej pianki, a do tego kakao i herbata – ekspres do kawy oferuje wybór napojów klasy Premium. Oba pojemniki na ziarna z wydajnymi młynkami z płaskimi żarnami oraz podwójny system pompujący umożliwiają zwiększony przepływ przy temperaturze bojlera nawet do 98°C. Pianka mleczna – dzięki przemyślanemu, sterowanemu czujnikiem systemowi mleka – będzie idealna w każdej filiżance i to niezależnie od temperatury mleka.

- Materiał
 - Tworzywo sztuczne
- Mechanizm mielący
 - 2 młynki z płaskimi żarnami
 - Możliwość kalibracji
 - Wysoka wydajność
 - Płynne ustawianie stopnia zmielenia
- Pojemność pojemnika na ziarna
 - 2 x 1.200 g
- Pojemność pojemnika na instant
 - 1600 g
- Przystosowane do
 - 120 filiżanek / dzień
- wydajność maks.
 - 75 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (pojedynczy wylot na filiżanki)
 - 90 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (podwójny wylot na filiżanki)
 - Zwiększony przepływ dzięki podwójnemu systemowi pompującemu
- Programy
 - 30, wstępnie ustawione, możliwość indywidualnego nadpisania programów
 - Programowanie zabezpieczone hasłem
 - Możliwość zapisu kolejnych bez ograniczeń
- Wylot z regulacją wysokości
 - nie
 - 2 podstawki pod filiżanki (95 mm + 165 mm)
- Wyświetlacz video
 - Możliwość wyboru 1 nagrania video dla wszystkich operacji
 - Możliwość zapisu do 10 GB danych
 - Możliwość indywidualnego zapisu za pośrednictwem USB
 - W czasie przyrządzania kawy oraz przerw
- port USB
 - Tak
- Program czyszczenia
 - tak
 - Pamięć cykli czyszczenia
 - Zamknięcie zaworu wężyka mleka podczas czyszczenia systemu mleka
- Właściwości
 - Możliwość wyjęcia pojemnika na ziarna/topping i zespołu zaparacza bez użycia narzędzi
 - Płyta spodnia z wycięciem do automatycznego usuwania resztek
- Doprowadzanie mleka
 - 2 opcje
 - Z pojemnika na topping (mleko w proszku)
 - Zewnętrzne za pomocą węża
- Spieniacz do mleka
 - tak
 - Czujnik temperatury na wężyku do mleka zapewnia optymalne dozowanie pary
- Zasilanie w wodę
 - Zbiornik na wodę
 - Stale przyłącze wody
 - Doprowadzanie wody za pośrednictwem zewnętrznego pojemnika (wymagane dostępne opcjonalnie akcesoria)
- Pojemność zbiornika na wodę
 - 4 l
- Przyłącze wody
 - Stale przyłącze wody 1/2"
- Pojemność pojemnika na resztki
 - Ok. 45 filiżanek
- Moc przyłączeniowa
 - 2,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- wymiary
 - szer. 400 x gł. 610 x wys. 695 mm
- waga
 - 29,6 kg

Ekspres do kawy KV2 Premium z pełną obsługą cyfrową

Bartscher Cloud,

sprytne rozwiązanie do kontrolowanego i zoptymalizowanego użytkowania oraz obsługi posprzedażnej, oferujemy

GRATIS

przy zakupie urządzenia!



- Zwiększona wydajność przepływu
- Podwójny system pompujący pozwoli szybciej przygotować kawę i gorącą wodę
- Pojemność pojemnika na resztki: ok. 45 filiżanek



- 2 pojemniki na ziarna (każdy pomieści 1.200 g)
- 1 pojemnik na instant (1.600 g)
- Na sproszkowane mleko lub kakao



- 30 wstępnie ustawionych programów, możliwość indywidualnego nadpisania
- Możliwość zaprogramowania kolejnych programów
- Osobna dysza gorącej wody do przygotowania herbaty



- 2 sposoby spieniania mleka
- Mleko
- Mleko w proszku

EKSPRESY AUTOMATYCZNE DO KAWY – PORÓWNANIE

	KV1 Classic 190052 	KV1 Comfort 190031 	KV1 Deluxe 190033 	KV2 Premium 190086
Maks. wydajność (filiżankach Café Crema/godz.)	40 o pojemności 120 ml 60 o pojemności 120 ml	40 o pojemności 120 ml 60 o pojemności 120 ml	60 o pojemności 120 ml 80 o pojemności 120 ml	75 o pojemności 120 ml 90 o pojemności 120 ml
Przystosowany do (ilość filiżanek dziennie)	80	80	100	120
Liczba zespołów zaparacza	1	1	1	1
Minimalna ilość zaparzonej kawy	25 ml	25 ml	15 ml	15 ml
Liczba programów	6	23	30 + więcej	30 + więcej
Programy z możliwością indywidualnego ustawienia	✓	✓	✓	✓
Program czyszczenia	✓	✓	✓	✓
Funkcja 2 filiżanek	✓	✓	✓	✓
Licznik filiżanek	na program + łącznie	na program + łącznie	na program + łącznie	na program + łącznie
Pojemnik na ziarna	1 x 1 000 g	1 x 1 000 g	1 x 1 000 g	2 x 1 200 g
Pojemnik na topping	—	—	—	1 x 1 600 g
Dozowanie sproszkowanego mleka/kakao	—	—	—	z dokładnością do grama możliwość kalibracji
Zamykany pojemnik na ziarna/topping	—	—	✓	✓
Wymowany pojemnik na ziarna/topping	—	—	✓	✓
Opcja kawy mielonej (ręcznie)	na filiżanki, 5 - 14 g	—	na filiżanki, 5 - 14 g	—
Regulowane dozowanie kawy	✓	✓	✓	✓
Regulowana grubość mielenia	5 stopni	5 stopni	5 stopni	bezstopniowa
Mechanizm mielenia	1 młynek stożkowy	1 młynek stożkowy	1 młynek stożkowy	2 młynki tarczowe
Regulowana temperatura wody	✓	✓	✓	✓
Regulowana temperatura mleka	przez wąż do mleka	—	elektronicznie	elektronicznie
Doprowadzanie mleka	zewnętrznie przez wąż	zewnętrznie przez wąż	zewnętrznie przez wąż	zewnętrznie przez wąż lub z pojemnika na topping
Spieniacz do mleka	✓	✓	✓ czujnik na urządzeniu	✓ czujnik na wężu do mleka
Funkcja gorącego mleka	✓	✓	✓	✓
Funkcja gorącej wody	✓	✓	✓	✓ osobny kranik spustowy
Rozwiązanie IoT	—	—	Bartscher Cloud	Bartscher Cloud
Zbiornik na wodę	1,8 litra, wymowany	6 litrów, wymowany	6 litrów, wymowany	4 litry, wymowany
Stałe przyłącze wody	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Ciśnienie tłoczenia	19 barów	19 barów	19 barów	19 barów
Wylot z regulacją wysokości	100 - 160 mm	100 - 160 mm	75 - 155 mm	— 2 podstawki pod filiżanki
Wskaźnik poziomu napełnienia	✓	✓	✓	—
Funkcja automatycznego wyłączania	✓	✓	✓	✓
Pojemność pojemnika na fusy, ok. (w filiżankach)	35	35	50	45
Spód z wycięciem na zsyg na resztki	✓	✓	✓	✓
W zestawie	1 wąż do mleka 1 wąż do mleka z regulatorem 1 wąż doprowadzający wodę	2 węże do mleka 2 węże doprowadzające wodę	1 wąż do mleka 1 klucz uniwersalny 1 wąż odpływu wody 1 wąż doprowadzający wodę	1 wąż do mleka 1 klucz uniwersalny 1 wąż odpływu wody 1 wąż doprowadzający wodę

Wypożyczenie dodatkowe

Zestaw zsympowy z otworem wylotowym KV1

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Przystosowane do: Ekspresy do kawy KV1 Classic i KV1 Comfort marki Bartscher, Usuwanie resztek bezpośrednio do kosza na śmieci
- wymiary: szer. 80 x gł. 155 x wys. 160 mm
- waga: 0,09 kg
- GTIN: 4015613735658



190060

UVP* 42,- PLN

Wąż odpływu wody KV1

- Materiał: kauczuk (NBR)
- Przystosowane do: Ekspresy do kawy KV1 Classic i KV1 Comfort marki Bartscher
- Długość: 1,5 m
- właściwości: Możliwość użycia z pojemnikiem na resztki i szufladą na resztki z otworem wylotowym KV1
- wymiary: szer. 35 x gł. 1 500 x wys. 40 mm
- waga: 0,4 kg
- GTIN: 4015613735696



190068

UVP* 132,- PLN

Pompa wody KV2 Premium

- Skład zestawu: Materiał mocujący, uchwyt, pompa, rura ssąca, 40 cm, wąż dopływu wody, 57 cm
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Przystosowane do: ekspres do kawy KV2 Premium
- właściwości: łatwy montaż na obudowie ekspresu do kawy
- wymiary: szer. 490 x gł. 52 x wys. 135 mm
- waga: 0,5 kg
- GTIN: 4015613821108



190087

UVP* 639,- PLN

Filtr do wody KV1

- Przystosowane do: Ekspresy do kawy z serii KV1, Ekspres do kawy Easy Plus 550, Ekspres do kawy Easy Black 250
- Poziom wydajności: Ok. 75 litrów przy 10° dH (twardość całkowita)
- wymiary: szer. 40 x gł. 40 x wys. 165 mm
- waga: 0,07 kg
- GTIN: 4015613747798



109865

UVP* 83,- PLN

Filtr do wody KV-150

- Przystosowane do: ekspres do kawy KV2 Premium, ekspres do kawy Easy Slim 200
- Poziom wydajności: Ok. 150 litrów przy 10° dH (twardość całkowita)
- wymiary: szer. 43 x gł. 61 x wys. 107 mm
- waga: 1 kg
- GTIN: 4006387008413



109902

UVP* 72,- PLN

Ogranicz. ciśnienia

- Materiał: Mosiądz, Chromowane
- Przyłącze: 3/4"
- Ciśnienie wody: 1 - 6 barów (wstępnie ustawione na 3 bary)
- Ciśnienie wejściowe maks.: 16 bar
- Temperatura robocza maks.: 65 °C
- wymiary: szer. 95 x gł. 75 x wys. 50 mm
- waga: 0,4 kg
- GTIN: 4015613468617



533051

UVP* 235,- PLN

Środek do czyszczenia przewodów mleka F1

- Przystosowane do: Ekspresy automatyczne do kawy
- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- wymiary: szer. 95 x gł. 58 x wys. 260 mm
- waga: 1 kg
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- GTIN: 4015613773360



173282

UVP* 276,- PLN

Tabletki do czyszczenia KV-20

- Przystosowane do: Ekspresy do kawy, Ekspresy automatyczne do kawy, Termosy, Ekspresy do kawy z uchwytem filtra
- Pojemność: 20 x 2 blistry po 10 tabletek do czyszczenia
- Wersja: Tabletki
- Zgodność z HACCP: Tak
- wymiary: szer. 30 x gł. 75 x wys. 180 mm
- waga: 0,07 kg
- Jednostka zamówienia: 1 stojak sprzedażowy (20 opakowań sprzedażowych)
- GTIN: 4015613773377



173283V

UVP* 549,- PLN

Odkamieniacz F1L

- Przystosowane do: małe urządzenia jak podgrzewacze wody i ekspresy do kawy
- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie, koncentrat o wysokim stężeniu
- Zgodność z HACCP: Tak
- wymiary: szer. 90 x gł. 63 x wys. 251 mm
- waga: 1 kg
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- GTIN: 4015613773322



173277

UVP* 197,- PLN



Lodówka na mleko KV9L

190089

UVP* 2 456,- PLN

GTIN 4015613831480



- Idealne uzupełnienie w pracy baristy
- Bezpośredni pobór mleka przez wężyk ekspresu do kawy



- Pojemnik na mleko dostępny opcjonalnie
- Pojemność: 4 litry

Pojemnik na mleko KV9L

- Przystosowane do: Woreczek na mleko, Mleko
- Materiał: Tworzywo sztuczne ABS
- Pojemność: 4 l
- Otwór na wężyk do mleka: W pokrywie Ø 12 mm
- Właściwości pokrywy: Możliwość zdjęcia
- wymiary: szer. 185 x gł. 155 x wys. 220 mm
- waga: 0,58 kg
- GTIN: 4015613848631

190094

UVP* 148,- PLN



Cappuccino, café au lait czy latte macchiato... praktyczna lodówka na mleko – dzięki bocznym otworom do podłączenia węży – zapewnia bezpośredni dostęp do schłodzonego mleka. Mleko jest przechowywane w stanie schłodzonym w higienicznych warunkach i w razie potrzeby może zostać bezpośrednio pobrane do przygotowania kawy za pomocą wężyka ekspresu do kawy.

- Materiał: Blacha stalowa
- Materiał wewnętrzny: Szkło
- Wymiary wewnętrzne: Tworzywo sztuczne
- Pojemność: szer. 160 x gł. 190 x wys. 280 mm
- Chłodzenie: 9 l
- Zakres temperatury: Powietrze obiegowe
- Temperatura otoczenia: 0 °C do 8 °C
- Otwór na wężyk do mleka: do 32 °C
- Otwór na wężyk do mleka: Ø 9,8 mm | 12,3 mm
- Możliwość zamknięcia: 3 otwory z lewej strony, 2 otwory z prawej strony urządzenia
- Zawias drzwi: Tak
- Właściwości: Prawo
- Właściwości: Przystosowane np. do 3 opakowań Tetra Pak®, każde o pojemności 1 litra
- Właściwości: Bezpośrednie doprowadzenie mleka dzięki bocznym otworom w urządzeniu
- Właściwości: oświetlenie LED
- Moc przyłączeniowa: 0,068 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Wymiary: szer. 225 x gł. 450 x wys. 455 mm
- Waga: 13,22 kg

- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Lodówka na mleko KV6LTE

190079

UVP* 624,- PLN

GTIN 4015613768410



- Idealnie sprawdzi się w biurze, aneksie kuchennym czy niewielkiej strefie samoobsługowej dla miłośników kawy.
- Bezpośrednie pobieranie mleka za pomocą wężyka na mleko, w który wyposażony jest ekspres do kawy



Elegancki design w małym rozmiarze – prawdziwa atrakcja w biurze, aneksie kuchennym czy niewielkiej strefie samoobsługowej dla miłośników kawy. Termoelektryczna lodówka jest w stanie pomieścić 2 opakowania kartonowe Tetra Pak® z mlekiem, a dzięki obu bocznym otworom na wężyk do mleka stanowi idealne uzupełnienie dla ekspresów do kawy.

- Materiał wewnętrzny: Tworzywo sztuczne
- Wymiary wewnętrzne: szer. 160 x gł. 135 x wys. 285 mm
- Pojemność: 6 l
- Chłodzenie: Termoelektrycznie
- Wydajność chłodzenia: Od 12 °C do 15 °C poniżej temperatury otoczenia
- Temperatura otoczenia: do 22 °C
- Otwór na wężyk do mleka: 2 otwory, z lewej i prawej strony urządzenia
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Tak
- Ilość półek: 1
- Regulowana wysokość półek: Tak
- Właściwości: Przystosowane np. do 2 opakowań Tetra Pak®, każde o pojemności 1 litra
- Właściwości: Bezpośrednie doprowadzenie mleka dzięki bocznym otworom w urządzeniu
- Właściwości: Adapter 12 V do samochodu
- W zestawie: 12 V
- Moc przyłączeniowa DC: 0,052 kW | 220 V | 50 Hz
- Wymiary: szer. 220 x gł. 270 x wys. 350 mm
- Waga: 3 kg

- W zestawie
- Moc przyłączeniowa DC
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Ciśnieniowe ekspresy do kawy



Ekspres do kawy Coffeline B10



► zespół zaparacza



► dysza pary
► dysza gorącej wody



Aby doświadczyć prawdziwej przyjemności, którą daje kawa, nie można przejść obojętnie obok kolbowego ekspresu do kawy Coffeline marki Bartscher, ponieważ to właśnie w precyzyjnie ustawionej kolbie tkwi tajemnica smakowych niuansów. Niezrównany i niemożliwy do zastąpienia przez jakiegokolwiek inny rodzaj przygotowania czarnego napoju: jedyny w swoim rodzaju, cudowny zapach świeżo parzonej kawy.

- Materiał: Blacha stalowa
Lakierowana
- Wersja: Uchwyt sita
- Ilość kotłów: 1
- Dysze gorącej wody: 1
- Programy: 3
- Automatyczne napełnianie bojlera: Tak
- Automatyczne czyszczenie grupy zaparacza: Tak
- Automatyczny dopływ wody poprzez zawór elektromagnetyczny: Tak
- Wstępne zaparzanie: Tak
- Możliwość regulacji nalewania gorącej wody: Tak
- Timer: Tak
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak
- Wyświetlacz: Ustawianie temperatury bojlera
Wybór i programowanie napojów
Uruchamianie programu czyszczenia
Timer
Wstępne zaparzanie
Wskazówki ostrzegawcze
Oświetlenie LED, załączane osobno
Zróżnicowane ustawienia kawowych specjalów
- Właściwości



190230

- Dysze pary: 1, Cool-Touch
- W zestawie:
1 kolba z 1 wylotem
1 kolba z 2 wylotami



190231

- Dysze pary: 2, Cool-Touch
- W zestawie:
1 kolba z 1 wylotem
2 kolby z 2 wylotami



190232

- Dysze pary: 2, Cool-Touch
- W zestawie:
1 kolba z 1 wylotem
3 kolby z 2 wylotami

	Pojemność	Zespół/zespoły zaparacza	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
Coffeline B10	6 litrów	1	2,8 kW 230 V 50 Hz	szer. 550 mm gł. 575 mm wys. 465 mm	43,3 kg	190230	14 750,- PLN	4015613815077
Coffeline B20	11,5 litra	2	3,35 kW 230 V 50-60 Hz	szer. 770 mm gł. 575 mm wys. 465 mm	58,6 kg	190231	18 912,- PLN	4015613802718
Coffeline B30	17,5 litra	3	4,35 kW 400 V 50 Hz	szer. 990 mm gł. 575 mm wys. 465 mm	70,6 kg	190232	23 453,- PLN	4015613815084



Wypożyczenie dodatkowe

Uchwyt sitowy Coffeeline 710

- Wersja: Pojedynczy wylot do napełniania filiżanek
- Ilość zmielonej kawy ok.: 7 g
- wymiary: szer. 220 x gł. 80 x wys. 70 mm
- waga: 0,59 kg
- GTIN: 4015613815145



190234

UVP* 223,- PLN

Uchwyt sitowy Coffeeline 1420

- Wersja: Podwójny wylot do napełniania filiżanek
- Ilość zmielonej kawy ok.: 14 g
- wymiary: szer. 80 x gł. 220 x wys. 70 mm
- waga: 0,61 kg
- GTIN: 4015613815152



190235

UVP* 246,- PLN

Uchwyt sitowy 2100

- Wersja: Bez dna
- Ilość zmielonej kawy ok.: 21 g
- wymiary: szer. 70 x gł. 220 x wys. 45 mm
- waga: 0,43 kg
- GTIN: 4015613815978



190236

UVP* 185,- PLN

Szuflada na resztki kawy S285

- Pojemność porcji kawy: Ok. 55 porcji
- Właściwości: Możliwość dowolnego doposażenia, Bardzo prosty montaż
- wymiary: szer. 278 x gł. 420 x wys. 85 mm
- waga: 4,6 kg
- GTIN: 4015613815114



190233

UVP* 1 128,- PLN

Ubijak, 57

- Średnica: 57 mm
- wymiary: szer. 57 x gł. 57 x wys. 92 mm
- waga: 0,22 kg
- GTIN: 4015613656380



190179

UVP* 148,- PLN

Młynek do kawy model Tauro



- Mechanizm mielący
- Dozowanie regulowane
- Prędkość obrotowa maks.
- Właściwości
- Przystosowane do

Młynek tarczowy

Od 5 do 12 g

1300 obr. / min.

Pojemnik zbiorczy na maks. 600 g zmielonej kawy

Młynek Ø 60 mm

Ekspresy do kawy z uchwytem filtra

	Pojemność pojemnika na ziarna	Moc przyłączeniowa	wymiary	waga	Nr art.	UVP*	GTIN
model Tauro	1 kg	0,275 kW 230 V 50-60 Hz	szer. 165 mm gł. 390 mm wys. 510 mm	8 kg	190175	2 153,- PLN	4015613492445
model Space II	2 kg	0,352 kW 230 V 50 Hz	szer. 200 mm gł. 390 mm wys. 600 mm	8,4 kg	190174	2 263,- PLN	4015613658957



Młynek Tauro Digital

190225

UVP* 2 569,- PLN

GTIN 4015613806228



► Mielenie różnych ilości przy użyciu funkcji ciągłego mielenia



Świeżość na zawołanie – doskonałe akcesorium pozwalające uzyskać kawę najwyższej jakości: cyfrowy młynek do kawy, dzięki któremu uzyskasz świeżo zmielone ziarna w preferowanej ilości.

- Mechanizm mielący
- Pojemność pojemnika na ziarna
- Dozowanie regulowane
- Prędkość obrotowa maks.
- Wyświetlacz
- Właściwości

- Przystosowane do
- Moc przyłączeniowa
- wymiary
- waga

Młynek tarczowy

1 kg

Od 5 do 12 g

1650 obr. / min.

Tak

Funkcja ciągłego mielenia dla zmiennych ilości

Wielojęzyczny ekran dotykowy

Funkcja Memory dla 1 lub 2 filiżanek

Ekspresy do kawy z uchwytem filtra

0,275 kW | 230 V | 50/60 Hz

szer. 215 x gł. 385 x wys. 515 mm

7,9 kg